



# PERSPECTIVES 2017

Vendredi 15 décembre - BORDEAUX



## Ma perspective de revascularisation exo- endovasculaire la plus prometteuse

Massimiliano DI PRIMIO M.D.  
Georgios ANGELOPOULOS



Hôpital privé  
Parly II - Le Chesnay



# Introduction

L'idée est née en 2013 chez une patiente de 58 ans en Ischémie critique

Antécédent de deux pontages occlus:

1. Fémoro poplité en prothèse
2. Fémoro tibial antérieur en prothèse

## Revascularisation des axes natifs



Notion d'infection du pontage fem-TA



Désinsertion chirurgicale du pontage  
avec **ligature de la FS** perméable  
revascularisée

Ischémie critique sévère +++ →



Revascularisation **endovasculaire impossible**  
**Refus chirurgical**

PW&P 03 1344

Jun 13 2013  
17:09:05

A

10.2 deg  
0.3 deg

Seg: 1  
FRAME = 1 / 119

1.00



# Introduction



# Le cas d'aujourd'hui

Mr D.M. 73 ans

Histoire clinique:

Pontage fémoro poplité prothétique en janvier 2015  
→ sténose sur l'anastomose distale dilatée avec un stent

Occlusion en mars 2016

(Tableau clinique de ischémie aiguë)

Pontage fémoro tibiale antérieur en prothèse  
(avril 2016) patient perdu de vue



**Consultation pour une ischémie critique en sept 2017**




Doppler: { Occlusion FS + POP.  
Flux non perçus au niveau des axes jambiers

Patient **récusé pour une revascularisation chirurgicale**,  
indication à une amputation de jambe



# Le tableau vasculaire







# Le geste thérapeutique























# Contrôle à J 2 par voie radiale





# Merci pour votre attention



**Massimiliano Di Primio & Georgios Angelopoulos**

massimiliano.di.primio@gmail.com