

W RHYTHM 2015

Arrhythmias & Heart Failure: New Insights & Technological Advances
Palais du Pharo, Marseille, France **May 28-30, 2015**

cas cliniques

D r C BERTRAND
HP PARLY 2 PARIS

Congress directors

Fiorenzo Gaita
Franck Halimi
Jean-François Leclercq
André Pisapia
Julien Seitz
Jérôme Taieb

Honorary directors

Patrick Attuel
Claude Barnay



- homme de 66 ans
- fa paroxystique
- AVK car HTA et ATCD de dilatation mitrale percutanée sur un RM il y a 10 ans (surf mitrale > 2cm² actuellement et im grade 2)
- atcd d hémorragie cérébrale spontanée et sous AVK
- indic d occlusion d auricule potentielle...qu en pensez vous?

chads vasc

Risk factor	Score
Congestive heart failure/LV dysfunction	1
Hypertension	1
Age ≥ 75	2
Diabetes mellitus	1
Stroke/TIA/thrombo-embolism	2
Vascular disease ^a	1
Age 65–74	1
Sex category (i.e. female sex)	1
Maximum score	9

has bled

Letter	Clinical characteristic ^a	Points awarded
H	Hypertension	1
A	Abnormal renal and liver function (1 point each)	1 or 2
S	Stroke	1
B	Bleeding	1
L	Labile INRs	1
E	Elderly (e.g. age >65 years)	1
D	Drugs or alcohol (1 point each)	1 or 2
		Maximum 9 points

quel traitement au décours immédiat
de l'occlusion et au long cours?




2015

AMU



cas clinique 2

- femme de 62 ans
- atcd d hémorragie digestive sous previscan
- hypertendue
- fa paroxystique pauci symptomatique...rs actuellement
- indication d occlusion d auricule?
- établir score CHADS VASC et HAS BLED



ablation de fa?

lui faites vous une IRM cérébrale? et
dans quel but?

contre indication définitive aux anticoag?

quel anticoag contre indiqué?

saignement sur surdosage des AVK?

pas d'indication à l'occlusion d'auricule
définitive?



2015

МІДІА



quizz ECG

